



Vitamin® A, B, Combi

Élesztőtápanyag az erjedés aktivitásának és az aromák képződésének elősegítésére

A termék rövid leírása

A Vitamin® termékek az A, B és Combi segítik a dinamikus erjedés aktivitást. Kiegyenlítik a mustok hiányhelyzeteit és segítik az élesztő anyagcserét és ezzel együtt az aromaképzést.

A jelenleg hatályos törvények és rendelkezések szerint engedélyezett kezelőanyag. Tisztaság és minőség tekintetében szaklaboratóriumban bevizsgált termék.

Adagolás

	Vitamin® A	Vitamin® B	Vitamin® Combi
<i>Összetétel</i>	tiszta diammonium-foszfát, nem csomósodik	eltartható a B ₁ vitamin só formájában (tiamin)	a Vitamin® A és B felhasználóbarát kombinációja
<i>Hatása</i>	<ul style="list-style-type: none">az élesztő számára könnyen felvehető nitrogénforrásélesztő szaporodásának elősegítéseintenzív aromaképzés	<ul style="list-style-type: none">elősegíti az élesztő anyagcseréjétcsökken az SO₂-t kötő vegyületek képződése	<ul style="list-style-type: none">lásd Vitamin® A és B
<i>Alkalmazás</i>	<ul style="list-style-type: none">gyors erjedésindításszaporodás elősegítősegíti az erjedési aktivitást és az aromaképzéstelősegíti a teljes kiejedésta kénhidrogén képződést csökkenticsökkenti az SO₂-t megkötő vegyületek képződését		
<i>Ajánlás</i>	<ul style="list-style-type: none">A vitamin, mikro- és makro elem hiány kiegyenlítése miatt a VitaDrive® F3 élesztő aktivátor és a komplex VitaFerm® Ultra F3 és Vitamin® CE tápanyagokat ajánljuk.Feltétlenül szükséges botritisszel fertőzött szőlőnél (a gyümölcsben lévő B₁ Vitamint a <i>Botrytis cinerea</i> elhasználja)		
<i>Adagolás</i>	Függ a szőlő tápanyag ellátottságától és a feldolgozási technológiától		
<i>Ajánlott adagolás</i>	<ul style="list-style-type: none">50 - 60 g/100 l	<ul style="list-style-type: none">65 mg/100 l	<ul style="list-style-type: none">30 - 50 g/100 l
<i>Törvényileg engedélyezett maximális adagolás (EU)</i>	<ul style="list-style-type: none">100 g/100 l	<ul style="list-style-type: none">max. 65 mg/100 l1 Stick/500 l	<ul style="list-style-type: none">50 g/100 l
<i>Nitrogén bevitel</i>	10 g/hl-es Vitamin® A és Vitamin® Combi adagolásnál az élesztő által asszimilálható nitrogén tartalom (YAN) mindkét esetben 21 mg/l-el emelkedik.		
<i>Tipp</i>	<ul style="list-style-type: none">Szakaszolt adagolás (2 - 3 x) javítja az élesztő anyagcseréjét, aromaképzését és a gyümölcs észter képzésétNagyon rothadt szőlő esetén, megakadt erjedéseknél komplex tápanyagot javasunk.		
<i>Figyelem</i>	<ul style="list-style-type: none">Nagy ammonium tartalommal rendelkező tápanyag, nem szabad a rehidratálódó élesztőhöz adni.Az adagolásokat az erjedés 3/4-a után csökkenteni kell		
<i>Alkalmazás</i>	A Vitamin® termékeket mustban vagy vízben kell szuszpendálni és az erjedő tételhez adni.		
<i>Besonderheit</i>	<ul style="list-style-type: none">Semleges csomósodás gátlót tartalmaz, így nem csomósodik, jól tárolható.		

Tárolása

Kérjük hűvös és fénytől védett helyen tárolni. A felbontott csomagokat gondosan zárjuk vissza.

Termékmertetőink és az azokban található használati utasítások a legjobb tudásunk szerint készültek. Az adatokat legújabb tapasztalataink alapján közöltük. Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre, ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknél fogva különbözőek, ezért kezelési ajánlásaink nem lehetnek kötelező érvényűek. Az ismertetések megfelelnek a német bortörvény és az EU előírásainak. Egyebekben általános eladási feltételeink az irányadóak. 2019.04.11.



H-2336 Dunavarsány
Neumann János utca 26.
51-es út 25-ös km
Dunavarsány
Neumann János street 26.

Telefon: (+36 24) 534 060
(+36 24) 534 070
(+36 24) 534 080
Telefax: (+36 24) 534 081
E-mail: borkezeles@kertrade.hu

VAT No. HU 10755309
Erste Bank Hungary Zrt. 11641003-04108300-41000003
Kertrade Kft. Cg. 01-09-165995
www.borkezeles.hu
www.kertrade.hu, www.nomacor.hu

