



KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA

Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.
3917 Bodrogkisfalud Hrsz 135/15.


TERMÉKKATALÓGUS

Bodrogkisfalud Beszerzési Központ – Közösségi Borászat – Közösségi Gazdabolt
3917 Bodrogkisfalud Hrsz 135/13

Hercegkút Közösségi Borászat
3958 Hercegkút, hrsz: 034/8

Tállya Közösségi Borászat
3907 Tállya, 687/2. hrsz.

KÖZÖSSÉGI KARTON



500ML

FEKVŐ KARTON 6-os


SZÍN: BARNA & FEKETE

GRAFIKA

ANYAG MINŐSÉGE: 334 ED

RÉTEG: 5

MÉRET: 280/225/142



750ML

FEKVŐ KARTON 6-OS

SZÍN: BARNA & FEKETE

GRAFIKA

ANYAG MINŐSÉGE: 34E

RÉTEG: 5

MÉRETE: 309/251/152



750ML

ÁLLÓ KARTON 6-OS


SZÍN: BARNA & FEKETE

GRAFIKA

ANYAG MINŐSÉGE: 211C

RÉTEG: 3

MÉRETE: 265/175/308



750ML

PEZSGÓS ÁLLÓ KARTON 6-OS

SZÍN: FEHÉR & KÉK GRAFIKA

ANYAG MINŐSÉGE: 334 ED

RÉTEG: 5

MÉRETE: 284/188/316



750ML

ÁLLÓ KARTON 12-ES

SZÍN: BARNA & FEKETE

GRAFIKA

ANYAG MINŐSÉGE: 34ED

RÉTEG: 5

MÉRETE: 265/350/308

ÜVEGEK



MEGNEVEZÉS	TOKAJI PECSÉTES	TOKAJI MAGAS	TOKAJ BVS Védjegyes
Úrtartalom	50CL	50CL	75CL
Zárás	TS/dugó	TS/dugó	BVS/csavarzár
Súly	0,415kg	0,410kg	0,5kg
Szélesség	76mm	76mm	70mm
Magasság	275mm	275mm	306,5mm
Raklap/db	1519 db	1519 db	1183 db
Szín	FLINT/FEHÉR	FLINT/FEHÉR	UVAG/Zöld



MEGNEVEZÉS	BG CAR L+G BVS	BG CAR L+G BVS	BG CAR L+G 55MM TS
Úrtartalom	75CL	75CL	75CL
Zárás	BVS/csavarzár	BVS/csavarzár	TS/dugó
Súly	0,41kg	0,41kg	0,43kg
Szélesség	80,5mm	80,5mm	80,5mm
Magasság	295mm	295mm	296mm
Raklap/db	1372 db	1372 db	1372 db
Szín	FLINT/FEHÉR	UVAG/ZÖLD	UVAG/ZÖLD



MEGNEVEZÉS	BD ELITE HU	BD LW 308 BVS	BD LW 308 BVS	BD LW 308 BVS
Úrtartalom	50CL	75CL	75CL	75CL
Zárás	TS/dugó	BVS/csavarzár	BVS/csavarzár	BVS/csavarzár
Súly	0,465kg	0,41kg	0,41kg	0,43kg
Szélesség	63,5mm	74,6mm	74,6mm	72,5mm
Magasság	300mm	308mm	308mm	308mm
Raklap/db	999db	1398 db	1398 db	1398 db
Szín	FLINT/FEHÉR	FLINT/FEHÉR	UVAG/ZÖLD	FL-HF/TÖRTFEHÉR

NYOMÁSÁLLÓ



MEGNEVEZÉS	FRIZZ COLLINA BVS	FRIZZ COLLINA TC	BG NEWLINE BVS 2,5BÁR
Úrtartalom	75CL	75CL	75CL
Zárás	BVS/csavarzár	TC/dugó	BVS/csavarzár
Súly	0,6kg	0,602kg	0,6kg
Szélesség	92mm	92mm	88,2mm
Magasság	284mm	285mm	308mm
Raklap/db	1050 db	1050 db	1176 db
Szín	UVAG/ZÖLD	UVAG/ZÖLD	FLINT/FEHÉR

NYOMÁSÁLLÓ




Megnevezés	CHAMPENOISE 2007	CH Modernise TC	CHAMPENOISE TC
Úrtartalom	75CL	75CL	150CL
Zárás	TC/dugó	TC/dugó	TC/dugó
Súly	0,835kg	0,835kg	1,73kg
Szélesség	88,2mm	88,2mm	114,5mm
Magasság	300mm	300mm	371,5mm
Raklap/db	1169 db	1002 db	490 db
Szín	GREEN/ZÖLD	UVAG/ZÖLD	GREEN/ZÖLD

Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft.
WWW.LANDMARKTOKAJ.HU gazdabolt@landmarktokaj.hu TEL.:+36 (20) 384 3183

TOKAJ-HUNGARY VÉDJEGYES PALACK

Megnevezés	Tokaj BVS	Raklap specifikáció:
Úrtartalom	75CL	Köztés típus: Műanyag összesen 7db
Zárás	BVS/csavarzár	Raklap méret: IND T.F 1000x1200
Súly	0,5kg	összesen 2db
Szélesség	86,3 mm	Raklap sor: 7
Magasság	302 mm	Raklap/palack 1183 db
Raklap/db	1183 db	db:
Szín	UVAG	Raklap 2270mm
		magasság:
		Nettó raklap 591,5kg
		súly:
		Bruttó raklap 620 kg
		súly:



* A palack használatára a Tokaji borvidék hegyközségeinek azon hegyközségi tagja jogosult, aki rendelkezik borászati termék előállítására vonatkozó engedéllyel. A palack kizárólag olyan borászati termék forgalmazására használható, amely a hatályos jogszabályok és a Termékleírás szabályai betartásával készül.

MEGRENDELÉSI DOKUMENTÁCIÓ: Palack megrendelő és a Hegyközségi Tanács által elkészített védjegyhasználati KÉRELEM kitöltésének megküldése a gazdabolt@landmarktokaj.hu és a titkarsag@tokajiborvidek.hu email címekre. A dokumentumok letölthetők a WWW.LANDMARKTOKAJ.HU weboldaltól.

DUGÓK

NATUR PARAFA DUGÓK

Natúr 1. osztályú parafa dugó
 Natúr Szuper parafa dugó
 Natúr Extra parafa dugó



TCA garanciával rendelkező, 100%

dugóíz mentes technikai parafadugó
 44x24 mm-es Neutrocork Prémium Clear parafa
 dugó



ADVANTEC DUGÓ

ROSA-val kezelt, továbbfejlesztett agglomerált parafa dugó, amely az olcsó műanyagdugó és csavarzár alternatívájaként, maximális TCA (dugó íz) biztonságot nyújt.
 Szavatossági idő maximálisan 6-12 hónap, gyors forgási sebességű borok esetén ajánlott.



PEZSGŐS DUGÓK/KOSARAK

48x30,5 Micro CHP



48*30,5 mm „D” minőség



48*30,5 mm „B” osztály



Fekete színű kosár + fekete színű lapka



Ezüst színű kosár + ezüst színű lapka



Arany színű kosár + arany színű lapka



Kék színű kosár + kék lapka



Rózsaarany kosár + narancs lapka



CSAVARZÁRAK

Magas minőségű német csavarzárak. Megfelelő/különböző belső választható a rövid, és hosszabb tároláshoz, illetve a magasabb szénsav nyomással rendelkező borokhoz is.

GYÁRTÓ - THE CAP



Fehér



Fekete



Matt fekete



Arany



Ezüst



Citromsárga



Narancssárga



Okkersárga



Rózsaszín



Piros



Magenta



Cherry



Világos bordó



Fűzöld



Sötétzöld



Sárgászöld



Vadászöld



Világosbarna



Réz



Világoskék



Sötétkék



Királykék



Felhőkék



Türkiz



Lila



Krém



Sötétszürke



Sötétszürke



Gyöngyház ezüst



Zöld

GYÁRTÓ – NATURO-KORK**Fehér „80”****Beige „31”****Ezüst „10”****Órany
„200”****Sárga „YL”****Okker Sárga
„YY”****Magenta
„NQ”****Korall „NG”****Világos réz
„19”****Réz „69”****Terrakotta
„U1”****Narancssárga
„UG”****Piros „60”****Matt Kék
„42M”****Kék „42”****Matt Sötét
Kék „41M”****Sötét Kén
„41”****Türkiz „TZ”****Fényes
Fekete „70G”****Moha Zöld
„56”****Bazsalikom
Zöld „D8”****Világos
Fűzöld „BY”****Fűzöld „AW”****Világoskék
„IZ”****Fekete „70”****Matt Fekete
„70M”****Szürke „75”**

BETÉT TÍPUSOK

SARANEX BETÉT

Az egyik leggyakrabban használt betétfajta, olyan borok esetén ajánlatos, amik palackozás után csak rövid ideig kerülnek tárolásra.

Áteresztőképesség:

Oxigén $1,48 \pm 0,04$ [cm³/m² . 24h . 0,1MPa]

Water vapour $0,429 \pm 0,013$ [g/m² . 24h . 0,1MPa]

Max. nyomás: 2 bar

Tárolhatóság palackozás után: 3 év

SARANTIN BETÉT

A SARANTIN betétben lévő több anyag kombinálása akadályozza meg a legnagyobb mértékben, hogy az oxigén borba jusson, ezért hosszabb időn át tárolásra kerülő borok esetén is használható.

Áteresztőképesség:

Oxigén ~ 0 [cm³/m² . 24h . 0,1MPa]

Water vapour ~ 0 [g/m² . 24h . 0,1MPa]

Max. nyomás: 4 bar

Tárolhatóság palackozás után: 7 év

SPARKLING BETÉT

A SPARKLING betét habzó borokhoz lett kifejlesztve, max. 6 bar belső nyomás esetén ajánlott.

Áteresztőképesség:

Oxigén ~ 0 [cm³/m² . 24h . 0,1MPa]

Water vapour ~ 0 [g/m² . 24h . 0,1MPa]

Max. nyomás: 6 bar

Tárolhatóság palackozás után: 7 év



HOBRA SZŰRŐLAPOK



Mélységi szűrőlapok italok, gyógyszeripari anyagok, kozmetikumok és egyéb folyadékok szűréséhez.

A Hobrafilt mélységi szűrőlapok kiváló minőségű alapanyagokból készülnek.

Minden beszállított alapanyag és késztermék szigorú beléptető és kiléptető laboratóriumi vizsgálaton megy keresztül, amely garantálja a termék műszaki paramétereinek állandó, a piac elvárásainak megfelelő, jó minőségét.

Szűrési kategória	Típus	Méret	Méret
Steril szűrés	ST 3N	20x20	40x40
Steril szűrés	ST 5N	20x20	40x40
Steril szűrés	ST 7N	20x20	40x40
Finom szűrés	S10N	20x20	40x40
Finom szűrés	S15N	20x20	40x40
Finom szűrés	S20N	20x20	40x40
Közepes szűrés	S30N	20x20	40x40
Közepes szűrés	S40N	20x20	40x40
Durva szűrés	S60N	-	40x40
Durva szűrés	S80N	-	40x40



SEITZ SZŰRŐLAPOK



Bor, pezsgő, gyümölcsle és szeszes italok szűrésére

SEITZ szűrőlapok – példamutató minőség! A szűrőlapok kiváló minőségi jellemzőit és fölényét biztosítják. Mikrobiológiai biztonság a lapszűrők kifogástalan tömítettsége kiegyenlített szítathatóság és adszorpció következtében csekély színezőanyag veszteség szilárd szerkezet, mechanikailag stabil, nem érzékeny kivitel könnyű kezelhetőség, a szűrőlapok nem tapadnak össze a szűrőlapok jó minőségű nyersanyagokból, rendkívül alacsony idegen iontartalommal készülnek bel- és külföldi élelmiszeripari szabványoknak megfelelnek mindig azonos, kiváló minőség Gazdaságos szűrés SEITZ szűrőlapokkal A szűrőhatás, a mennyiségi teljesítmény, a megbízhatóság és a szűrési költségek alapján határozható meg a szűrés gazdaságossága. A SEITZ márka minden szűrési feladathoz – előszűréshez, finomszűréshez és a csírátlantató szűréshez – gazdaságos és megbízható megoldást kínál Önnek. Ezt bizonyítja a több milliós szűrőlap felhasználás a világ minden részén, az élelmiszeriparban, valamint a vegyi- és gyógyszeriparban.

Szűrési kategória	Típus	Méret
Steril szűrés	EK	40x40
Steril szűrés	EK1	40x40
Steril szűrés	EK S	40x40
Steril szűrés	KS 50	40x40
Finom szűrés	K 100	40x40
Közepes szűrés	K 200	40x40
Durva szűrés	K 700	40x40



AB3SBB7WH4 szűrőbetét	Membrán Szűrő	0,8 micron
AB3ST7WH4 szűrőbetét	Membrán Szűrő	0,8 micron
FA 20 SX 5 MCR Szűrőbetét	Patron	5 micron
GFC 1-30P7S Szűrőbetét		0,2-30 micron
PMA 0,45-30P7S Szűrőbetét		0,45-30 micron
PME 0,45-20PS Szűrőbetét		0,45-20 micron
ZTECWB 0,45-30P7S	Processzor Szűrő	0,45-30 micron

BECOPAD SZŰRŐLAPOK



Prémium mélységi szűrés ital- és élelmiszeriparban.

A BECOPAD új ásványianyag mentes, mélységi szűrés technológia, a durvaszűréstől a sterilizálásig.

Ez az innovatív termék a BEGEROW saját fejlesztése. A bepure- eljárás során a nagytisztaságú cellulóz úgy térhálósodik, hogy nem szükséges szerves anyag a sterilizáláshoz sem. A BECOPAD-et nagyfokú tisztaság jellemzi. Oldható vagy érzékszervileg releváns iontartalma alacsonyabb, mint bármelyik szűrőlapé.

A BECOPAD előnyei:

- ásványianyag-mentes,
- 20 %-kal nagyobb teljesítmény,
- 50 %-kal kevesebb víz szükséges a szűrőlap tisztításához,
- csepegés 99 %-ra csökkentve,
- legmagasabb szűrés higiénia,
- biológiailag lebontható

Szűrési kategória	Típus	Méret
Steril szűrés	120	40x40
Steril szűrés	170	40x40
Finom szűrés	220	40x40
Finom szűrés	270	40x40
Közepes szűrés	340	40x40
Közepes szűrés	450	40x40
Durva szűrés	550	40x40
Durva szűrés	580	40x40



BECO MEMBRÁN PS WINE 0,45 um	Membrán Szűrő	0,45 micron
BECO PROTECT CS 0,4 um	Előszűrő patron	0,4 micron
BECO PROTECT FS 0,6 um	Előszűrő patron	0,6 micron
Szűrőgyertya 0,2 mic spagni 10"	Szűrőgyertya	0,2 micron
Szűrőgyertya 0,25 mic spagni 10"	Szűrőgyertya	0,25 micron
Szűrőgyertya 0,5 mic spagni 10"	Szűrőgyertya	0,5 micron
Szűrőgyertya 1,0 mic spagni 10"	Szűrőgyertya	1 micron

TÖMLŐK

BORTÖMLŐ GÉGE

Ütésálló, merev PVC spirállal erősített bortömlő. Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas. Használata a szivattyúk szívó oldalára kifejezetten ajánlott.

Belső átmérő	Vastagság min. mm	Vastagság max. mm
BORTÖMLŐ GÉGE 19	3,2	3,5
BORTÖMLŐ GÉGE 25	3,3	3,7
BORTÖMLŐ GÉGE 30	3,5	3,9
BORTÖMLŐ GÉGE 32	3,5	3,9
BORTÖMLŐ GÉGE 40	4,1	4,6
BORTÖMLŐ GÉGE 50	4,7	5,3
BORTÖMLŐ GÉGE 60	5,2	5,8



ÉLELMISZERIPARI TÖMLŐ

Poliészter fonállal erősített átlátszó PVC tömlő. Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas

Belső átmérő	Vastagság min. mm	Vastagság max. mm
ÉLELMISZERIP. TÖMLŐ13	13	19
ÉLELMISZERIP. TÖMLŐ16	16	22
ÉLELMISZERIP. TÖMLŐ19	19	26
ÉLELMISZERIP. TÖMLŐ25	25	33
ÉLELMISZERIP. TÖMLŐ32	32	42
ÉLELMISZERIP. TÖMLŐ40	40	50
ÉLELMISZERIP. TÖMLŐ50	50	62



VACUPRESS TÖMLŐ

Élelmiszeripari gumitömlő acél spirállal és textil erősítéssel. A belső és külső felülete teljesen sima, megkönnyítve a folyadék áramlását és a tisztítást/fertőtlenítést.

Belső átmérő	Vastagság min. mm	Vastagság max. mm
VACUPRESS TÖMLŐ 40	4,1	4,6
VACUPRESS TÖMLŐ 50	4,7	5,3
VACUPRESS TÖMLŐ 60	5,2	5,8



HEGESZTHETŐ SZERELVÉNYEK

HEGESZTHETŐ VÉGEK

HEGESZTHETŐVÉG MORS. DN 40	
HEGESZTHETŐVÉG MORS. DN 50	
HEGESZTHETŐVÉG MORS. DN 60	
HEGESZTHETŐVÉG MORS. DN 70	
HEGESZTHETŐVÉG MORS. DN 80	
HEGESZTHETŐVÉG MORS. DN 100	
HEGESZTHETŐVÉG MORS. DN 120	

CSŐSZŰKÍTŐ HEGESZTHETŐ

CSŐSZŰKÍTŐ HEG. 101,6*52	
CSŐSZŰKÍTŐ HEG. 139,7*76	
CSŐSZŰKÍTŐ HEG. 40*28	
CSŐSZŰKÍTŐ HEG. 52*28	
CSŐSZŰKÍTŐ HEG. 52*40	
CSŐSZŰKÍTŐ HEG. 70*34	
CSŐSZŰKÍTŐ HEG. 85*40	

KÚPOSVÉG HEGESZTHETŐ

KÚPOSVÉG HEG. DN 25	
KÚPOSVÉG HEG. DN 32	
KÚPOSVÉG HEG. DN 40	
KÚPOSVÉG HEG. DN 50	
KÚPOSVÉG HEG. DN 65	
KÚPOSVÉG HEG. DN 80	

MENETESVÉG HEGESZTHETŐ

MENETESVÉG HEG. DN 25	
MENETESVÉG HEG. DN 32	
MENETESVÉG HEG. DN 40	
MENETESVÉG HEG. DN 50	
MENETESVÉG HEG. DN 65	
MENETESVÉG HEG. DN 80	

TÖMLŐVÉGŰ SZERELVÉNYEK

KÚPOS TÖMLŐVÉGEK

TÖMLŐVÉG KÚPOS DN 25
TÖMLŐVÉG KÚPOS DN 32
TÖMLŐVÉG KÚPOS DN 40
TÖMLŐVÉG KÚPOS DN 50
TÖMLŐVÉG KÚPOS DN 60
TÖMLŐVÉG KÚPOS DN 65
TÖMLŐVÉG KÚPOS DN 80



MENETES TÖMLŐVÉGEK

TÖMLŐVÉG MENETES DN 25
TÖMLŐVÉG MENETES DN 32
TÖMLŐVÉG MENETES DN 40
TÖMLŐVÉG MENETES DN 50
TÖMLŐVÉG MENETES DN 60
TÖMLŐVÉG MENETES DN 65
TÖMLŐVÉG MENETES DN 80
TÖMLŐVÉG MENETES DN 100



MORSETTO TÖMLŐVÉGEK

TÖMLŐVÉG MORS. DN 40
TÖMLŐVÉG MORS. DN 50
TÖMLŐVÉG MORS. DN 50/40
TÖMLŐVÉG MORS. DN 60
TÖMLŐVÉG MORS. DN 60/40
TÖMLŐVÉG MORS. DN 60/50
TÖMLŐVÉG MORS. DN 70
TÖMLŐVÉG MORS. DN 80
TÖMLŐVÉG MORS. DN 80/50
TÖMLŐVÉG MORS. DN 80/60
TÖMLŐVÉG MORS. DN 100
TÖMLŐVÉG MORS. DN 100/60
TÖMLŐVÉG MORS. DN 100/80
TÖMLŐVÉG MORS. DN 120
TÖMLŐVÉG MORS. DN 120/100
TÖMLŐVÉG MORS. DN 120/80



SZERELVÉNYEK

KARMANTYÚK

KARMANTYÚ 1 1/2"
KARMANTYÚ 1 1/4"
KARMANTYÚ 1"
KARMANTYÚ 1/2"
KARMANTYÚ 1/4"
KARMANTYÚ 1/8"
KARMANTYÚ 2"
KARMANTYÚ 3/4"
KARMANTYÚ 3/8"



KÖZCSAVAROK

KÖZCSAVAR 1 1/2"
KÖZCSAVAR 1 1/4"
KÖZCSAVAR 1"
KÖZCSAVAR 1/2"
KÖZCSAVAR 1/4"
KÖZCSAVAR 2"
KÖZCSAVAR 3/4"
KÖZCSAVAR 5/4"



CSŐSZŰKÍTŐ MORSETTO

CSŐSZŰKÍTŐ MORS. 40/50
CSŐSZŰKÍTŐ MORS. 40/60
CSŐSZŰKÍTŐ MORS. 50/60
CSŐSZŰKÍTŐ MORS. 60/70
CSŐSZŰKÍTŐ MORS. 60/80
CSŐSZŰKÍTŐ MORS. 70/80
CSŐSZŰKÍTŐ MORS. 80/100



HOLLANDI LEZÁRÓ ANYA

GOMBOS ANYA DN 25
GOMBOS ANYA DN 32
GOMBOS ANYA DN 40
GOMBOS ANYA DN 50
GOMBOS ANYA DN 65
GOMBOS ANYA DN 80



HOLLANDI ANYÁK

HOLLANDI ANYA DN 15
HOLLANDI ANYA DN 20
HOLLANDI ANYA DN 25
HOLLANDI ANYA DN 32
HOLLANDI ANYA DN 40
HOLLANDI ANYA DN 50
HOLLANDI ANYA DN 60
HOLLANDI ANYA DN 65
HOLLANDI ANYA DN 80



MORSETTO ZÁRÓSAPKÁK

ZÁRÓSAPKA MORS. DN 40
ZÁRÓSAPKA MORS. DN 50
ZÁRÓSAPKA MORS. DN 60
ZÁRÓSAPKA MORS. DN 70
ZÁRÓSAPKA MORS. DN 80
ZÁRÓSAPKA MORS. DN 100



MORSETTO BILINCSEK

BILINCS MORS. DN 40
BILINCS MORS. DN 50
BILINCS MORS. DN 60
BILINCS MORS. DN 70
BILINCS MORS. DN 80
BILINCS MORS. DN 100
BILINCS MORS. DN 120



PILLANGÓ SZELEP

PILLANGÓ SZELEP DN 25 MEN/MEN
PILLANGÓ SZELEP DN 32 MENET/MENET
PILLANGÓ SZELEP DN 40 MENET/MENET
PILLANGÓ SZELEP DN 50 MENET/MENET
PILLANGÓ SZELEP DN 65 MENET/MENET
PILLANGÓ SZELEP DN 80 MENET/MENET
PILLANGÓ SZELEP DN 100 MENET/MENET



CSAPOK

GOLYÓSCSAP INOX ÖNTV. 1" B/B
GOLYÓSCSAP INOX ÖNTV. 1/2" B/B
GOLYÓSCSAP INOX ÖNTV. 3/4" B/B
GOLYÓSCSAP INOX ÖNTV. 5/4" B/B
GOLYÓSCSAP INOX ÖNTV. 6/4" B/B



CSAP INOX 1/2"
MINTÁZÓCSAP ART.390
MINTÁZÓCSAP ART.390/D



MOSÓGÖMB

MOSÓGÖMB FÉLIG LYUKASZTOTT 22/40
MOSÓGÖMB FÉLIG LYUKASZTOTT 28/65
MOSÓGÖMB FÉLIG LYUKASZTOTT 38/65
MOSÓGÖMB FÉLIG LYUKASZTOTT 38/90



NYOMÁSMÉRŐ ÓRA

NYOMÁSMÉRŐ ÓRA COLOMBOHOZ
NYOMÁSMÉRŐ ÓRA PUMPÁHOZ




NÉZŐÜVEG

NÉZŐÜVEG DN 25
NÉZŐÜVEG DN 32
NÉZŐÜVEG DN 40
NÉZŐÜVEG DN 50
NÉZŐÜVEG DN 80



GEKA GYORSCSATLAKOZÓK

BELSŐMENETES	KÜLSŐMENETES	TÖMLŐVÉGES
Körmös réz gyorscsatlakozó 1" bel.men.	Körmös réz gyorscsatlakozó 1" kül.men.	Körmös réz gyorscsatlakozó 1" töm.csat.
Körmös réz gyorscsatlakozó 1/2" bel.men.	Körmös réz gyorscsatlakozó 1/2" kül.men.	Körmös réz gyorscsatlakozó 1/2" töm.csat.
Körmös réz gyorscsatlakozó 3/4" bel.men.	Körmös réz gyorscsatlakozó 3/4" kül.men.	Körmös réz gyorscsatlakozó 3/4" töm.csat.



BILINCSEK

W4 SAVÁLLÓ INOX	W2 NEM INOX
MPC BILINCS 23-25	MPC BILINCS 23-25
-	MPC BILINCS 26-28
MPC BILINCS 29-31	MPC BILINCS 29-31
-	MPC BILINCS 32-35
MPC BILINCS 36-39	MPC BILINCS 36-39
MPC BILINCS 40-43	MPC BILINCS 40-43
MPC BILINCS 44-47	MPC BILINCS 44-47
MPC BILINCS 48-51	MPC BILINCS 48-51
-	MPC BILINCS 52-55
MPC BILINCS 56-59	MPC BILINCS 56-59
MPC BILINCS 60-63	MPC BILINCS 60-63
MPC BILINCS 64-67	MPC BILINCS 64-67
MPC BILINCS 68-73	MPC BILINCS 68-73
MPC BILINCS 74-79	MPC BILINCS 74-79
MPC BILINCS 80-85	MPC BILINCS 80-85
MPC BILINCS 86-91	MPC BILINCS 86-91
MPC BILINCS 92-97	MPC BILINCS 92-97
-	MPC BILINCS 98-103
MPC BILINCS 104-112	MPC BILINCS 104-112
MPC BILINCS 113-121	MPC BILINCS 113-121
MPC BILINCS 122-130	MPC BILINCS 122-130
MPC BILINCS 131-139	MPC BILINCS 131-139



W4 SAVÁLLÓ INOX	W2 NEM INOX
AWAB BILINCS 08-14	AWAB BILINCS 08-14
AWAB BILINCS 12-22	AWAB BILINCS 12-22
AWAB BILINCS 15-25	AWAB BILINCS 15-25
AWAB BILINCS 19-29	AWAB BILINCS 19-29
AWAB BILINCS 22-32	AWAB BILINCS 22-32
-	AWAB BILINCS 25-40
AWAB BILINCS 26-38	AWAB BILINCS 26-38
AWAB BILINCS 32-44	AWAB BILINCS 32-4



SZILIKON TÖMLŐK ÚSZÓTETŐKHÖZ

Úszófedeles műanyag, ill. saválló bortartályokhoz

Anyaga: szilikon

A szilikontömlő felfújásához pumpa szükséges.

A szilikontömlőket maximum 0,5 barig szabad felfújni!

Az esetleges túlpumpálásból eredendő károkért felelősséget nem vállalunk, az így használhatatlanná vált tömlőkre a garancia nem érvényes.



Méretek
350 MM
380 MM (100L TARTÁLYHOZ)
395 MM
420 MM
437 MM
450 MM
480 MM (200L TARTÁLYHOZ)
500 MM
595 MM (300L TARTÁLYHOZ)
610 MM
650 MM
695 MM (500L TARTÁLYHOZ)
720 MM
770 MM
800 MM
830 MM
900 MM
915 MM
930 MM
950 MM
970 MM
1000 MM
1030 MM
1170 MM
1245 MM
1270 MM
1295 MM
1350 MM
1400 MM
1575 MM
1600 MM
1725 MM
1815 MM
1970 MM
2070 MM

KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZÖK

ÚSZÓFEDÉL PUMPA KICSI

ÚSZÓFEDÉL PUMPA NAGY



TÖMITÉSEK

HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 15
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 20
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 25
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 32
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 40
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 50
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 65
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 80
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 100
HOLLANDI TÖMÍTÉS DN 125



PILLANGÓ CSAP TÖMÍTÉS DN 25
PILLANGÓ CSAP TÖMÍTÉS DN 32
PILLANGÓ CSAP TÖMÍTÉS DN 40
PILLANGÓ CSAP TÖMÍTÉS DN 50
PILLANGÓ CSAP TÖMÍTÉS DN 65
PILLANGÓ CSAP TÖMÍTÉS DN 80
PILLANGÓ CSAP TÖMÍTÉS DN 100



GUMITÖMÍTÉS EPDM MORS. 40
GUMITÖMÍTÉS EPDM MORS. 50
GUMITÖMÍTÉS EPDM MORS. 60
GUMITÖMÍTÉS EPDM MORS. 70
GUMITÖMÍTÉS EPDM MORS. 80
GUMITÖMÍTÉS EPDM MORS. 100
GUMITÖMÍTÉS EPDM MORS. 120



GUMITÖMÍTÉS 200/5 26*15*0,5 LAPSZŰRŐHÖZ
GUMITÖMÍTÉS 400/6 44*30*6 LAPSZŰRŐHÖZ



GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 10
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 15
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 20
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 25
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 32
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 40
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 50
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 65
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 80
GOMBOS ANYA TÖMÍTÉS DN 100



TARTÁLYOK

Letina úszófedeles bortartály 100 literes űrtartalommal

Úszófedeles tartályok bor és különböző élelmiszeripari folyadékok tárolására szolgálnak. A **levegőtömlős tartályok** alkalmasak bor és egyéb élelmiszeripari folyadékok erjesztésére és tárolására. A polírozott tartály belsők nem teszik lehetővé a szintjelző használatát, de jól tisztíthatók. A csövek és szelepek rozsdamentes acélból készülnek.

PZ típus felszereltsége:

- Űrtartalom: 100 liter
- Lábon álló
- Úszó fedeles
- Levegő tömlős zárású
- Porvédő fedél
- Mintavevő csap
- Fejtő csap
- Fenék csap / 320 l-től /
- Űrtartalom: 50-2000 l-ig
- Ha félig van, akkor sincs félben a tartály az úszófedél miatt.



Letina úszófedeles bortartály 320 literes űrtartalommal

Úszófedeles tartályok bor és különböző élelmiszeripari folyadékok tárolására szolgálnak. A **levegőtömlős tartályok** alkalmasak bor és egyéb élelmiszeripari folyadékok erjesztésére és tárolására. A polírozott tartály belsők nem teszik lehetővé a szintjelző



használatát, de jól tisztíthatók. A csövek és szelepek rozsdamentes acélból készülnek.

PZ típus felszereltsége:

- Ürtartalom: 320 liter
- Lábon álló
- Úszó fedeles
- Levegő tömlős zárású
- Porvédő fedél
- Mintavevő csap
- Fejtő csap
- Fenék csap / 320 l-től /
- Ürtartalom: 50-2000 l-ig
- Ha félig van, akkor sincs félben a tartály az úszófedél miatt.

TISZTÍTÓSZEREK

Megnevezés	Kiszerelés	
Chemipon LP 100	1 kg és 25 kg	Lúgos, por alakú tisztítószer
Enolsan	250 g	Szűrőgyertya regeneráló
Sanaton	1000 g	Folyékony tisztítószer
Sterilspray	1 l	Felületfertőtlenítő szer
HC-DPE Percetsav	5 kg és 20 kg	Habzásmentes fertőtlenítőszer
HC-CL 45	5 kg és 25 kg	Folyékony tisztítószer
HC-L 500	5 kg és 30 kg	Erősen lúgos tisztítószer borkő eltávolítására
D-Water	5 kg és 30 kg	Habzásmentes fertőtlenítőszer
Desin	5 kg és 25 kg	Semleges kémhatású, univerzális tisztító-fertőtlenítőszer

ESZKÖZÖK

Nyeles súrolókefe 410x50 0,5 sima kék
Vízlehúzó 600 mm fehér gumis
Vízlehúzó 400 mm fehér gumis
Padlósúroló kefe 300x60 fehér
Tartálysúroló kefe 0,5 sima fehér
Nyeles súrolókefe 410x50 0,3 hasított kék
Mosókefe vízátfolyós PBT0,3 hasított kék
Pohármosó 60-as
Üvegmosó kefe bóbítával 60-as
Lapát hosszú nyéllel 270x340x1330 kék
Oldalsörtés padlósúroló kék
Vízlehúzó 400 mm egyrészes fehér
Vízlehúzó 600 mm egyrészes fehér
Kézi vízlehúzó komplett kék



ÉLELMISZERIPARI ZSÍROK, OLAJOK

Megnevezés	Kiszerezés	
ÉLELMISZERIPARI GÉPZSÍR ÉLELMISZERIPARI GÉPZSÍR ÉLELMISZERIPARI GÉPZSÍR	60 g, 500 g, 5k g	Keményebb, zsírszerű anyag, áttetsző paszta, formaleválasztási, kenő-siklató, csúsztató és tapadásgátlási célokra.
Élelmiszeripari Kenőzsír III. Patron	400 g	Egészségre ártalmatlan, színtelen zsír, multifunkcionális adalékanyag-kombinációval.
LUBRICHEM (PÁLYAKENO)	20 l	Habzásmentes, vízkeménységre nem érzékeny, csíraölőtulajdonságú szalagkenő termék.
PARAFFIN OLAJ	1 l	Fém edényben tárolt bor megőrzésére. Megakadályozza az oxidációt.

ÉLELMISZERIPARI SAVAK

Megnevezés	Kiszerezés	
BORKŐSAV	1 kg	A borkősavat az élelmiszeriparban általános savtartalmat növelő, illetve tartósító anyagként alkalmazzák
TEJSAV (80%-os)	1 kg	
ASZKORBINSAV	1 kg	Tiszta C-vitamin borászati célra
CITROMSAV	1 kg és 25 kg	A citromsav az élelmiszeriparban széleskörűen elterjedt adalékanyag
ALMASAV	1 kg	Az almasavat az élelmiszeriparban általános savtartalmat növelő, illetve tartósító anyagként alkalmazzák.

KOVAFÖLDEK

Megnevezés	Kiszerezés	
Celatom FP 1 finom kovaföld	20 kg	Finom kovaföld kiváló tisztító hatással sör, bor, olaj, pektin, cukor, ecet, citromsav, alkohol, zselatin, faggyú, must, lakk, olajipari termékek, foszforsav, és más alacsony viszkozitású folyadékok finom szűrésére.
Celatom FP 3 közepes kovaföld	20 kg	Középfinom kovaföld kiváló tisztító hatással és nagy teljesítőképességgel. Leginkább a sörök és nagy viszkozitású termékek szűrésére
Celatom FW 14 durva kovaföld	20 kg	Durva szemcséjű kovaföld zavaros italok szűrésére; ideális az első alapréteg képzéséhez
Dialose alapréteg kovaföld	22,69 kg	Kovaföld és cellulóz szálak keveréke, alapréteg
Dicalite Perlite MF-2 (4208)	16 kg	Középfinomságú perlit.

BORÁSZATI DERÍTŐSZER

Megnevezés	Kiszerezés	
DERITON	1 kg és 25 kg	Bentonit alapú derítőszerek
Seporit PORE-TEC	20 kg	Speciális granulált bentonit a kíméletes must- és cefrekezeléshez
NACALIT PORE-TEC	1 kg és 20 kg	Speciálisan PORE-TEC technológiával granulált, vasszegény nátrium-kalcium csúcsbentonit
Harmovin	1 kg	Kazeinmentes speciális derítőszer keverék borok harmonizációs kezeléséhez
Borderítő szett	250 liter 500 liter 1000 liter	Bentonit, kovasavszol és zselatin termékek szettben, borok derítésére.
BENTONIT BW-200	1 kg és 25 kg	Bentonit alapú derítőszerek
ENOBENT MICRO	1 kg és 25 kg	Bentonit alapú derítőszerek
ENOBENT SUPER	1 kg	Bentonit alapú derítőszerek
GÉLBENTON	1 kg és 10 kg	Bentonit alapú derítőszerek
KAZEIN	1 kg	Kazein alapú derítőszerek
Gerbinol Super	1 kg	Fehérjealapú kombinált derítőszer polifenolcsökkentésre.
SILICA SOL	1 kg és 30 kg	Kovasav oldat

PVPP	100 g és 1 kg	Szintetikus derítőszerek
VINARTISTAN C Csersav	1 kg	Tannin
ALBUFINE GRANUL.	1 kg	Tojásfehérje alapú derítőszerek
ATO-CLAR	1 kg	Hidegen oldódó zselatin
HYDRO-CLAR	1 kg	50%-os folyékony zselatin
PULVI-CLAR	1 kg	Melegen oldódó zselatin
Erbslöh-Mostgelatine CF	10 kg és 25 kg	Zselatin derivátum fehér must és cefre kezeléséhez. (kazein mentes)
Hausenpaste - Vizahólyag	1 kg	Vizahólyag-gél kíméletes derítésre

BORÁSZATI STABILIZÁLÓ

Megnevezés	Kiszerezés	
FLOR-STOP (FUSTI)	2 tabletta /levél	Virágélesztők szaporodását gátló tabletta.
FLOR-STOP (DAMIGIANE)	12 tabletta /levél	Virágélesztők szaporodását gátló tabletta.
FLOR-STOP (VASCHE)	1 tabletta /levél	Virágélesztők szaporodását gátló tabletta.
ZOLFO-DISCHI Kéntabletta	1 kg	A tabletták használatával tökéletesen helyettesíthető a kénlap
KÉNLAP	500 g	Hordó kénezéséhez
BORKÉN (Viny)	1 kg és 25 kg	Kezelőanyag
CRISTALLGEN DC	1 kg	Gyorsan ható borkő kristályosodást elősegítő anyag
MR. SILVER Ezüst- klorid	500 g	A MR.Silvert borok kezelésére használják az erjedés és a tárolás során keletkező kén komponensek eltávolítása érdekében
KÁLIUM-SZORBÁT	1 kg és 25 kg	Általános konzerváló anyag
VinoStab	5 kg és 25 kg	Folyékony karboximetil-cellulóz borkőstabilizáláshoz. A jelenleg hatályos bortörvény szerint 2019.12.07-től csak fehérborhoz használható.
SULFOSOL 40% kén	1 kg és 25 kg	Borászati kezelőszer
SULFOSOL 70% kén	1 kg és 25 kg	Borászati kezelőszer
Törzsoldat 5% kén	1 kg, 5 kg és 20 kg	Borászati kezelőszer

EGYÉB KEZELŐANYAGOK

Megnevezés	Kiszerezés	
OenoPur	5 kg és 10 kg	Kazeinmentes, por alakú must- és cefrekezelő anyag polifenolcsökkentésre.
Granucol Ge	1 kg 10 kg	Granulált aktív szén, íz- és illat korrekcióra.
Granucol Fa	1 kg	Granulált aktív szén, színcsökkentésre.

MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK

Megnevezés	Leírás
Poliészter kesztyű	8,9,10,11 Fekete PU tenyéren mártott
Poliészter kesztyű	10 Piros, fekete gyűrött latex tenyérmártással
Csúszásgátló kesztyű	10 Fekete pettyes
Cérnakesztyű	10, 2 szál, palackozáshoz
Latex kesztyű	10 Narancssárga, krepp, 32 cm hosszú
Latex mártott kesztyű saválló	Narancssárga L
Marha hasíték tenyerű kesztyű	10 Sárga, „A” vastagság
Nitrex N mártott védőkesztyű	10, 33cm Kék
PVC kesztyű	10, Piros 30 cm hosszú
Cipővédő polietilén	100db/cs
Hajháló, fekete	1000db/cs
Homlokvédős arcvédő keret+látómező	1 db
Öntapadós jelzőszalag, sárga/fekete	48mm x 20m
Pántos fültok, SNR: 27dB	1 db
PP kötény,fehér	2Xl 110cm hosszú látogató köppen
PP sisak, kék	6-pontos rögzítővel
PVC esőkabát, zöld,	2 XL és 3 XL hosszú
PVC kötény, zöld	2 XL
Tyvek Pro.Tech.Classis kap.védőoveráll	2 XL és 3 XL
Védőszemüveg gumipántos	szellőző nyílásokkal
Víztiszta látogatószemüveg	1 db
Jólláthatósági mellény, sárga	2 Xl

SZŐLÉSZETI ESZKÖZÖK

Megnevezés	Leírás
Bellota ágfűrész B4587-11	Japán típusú fogazattal ellátott ágfűrész lakkozott fa nyéllal, Kézvédő kialakítású, ergonomikus nyélforma. Élhossz: 280mm
Bellota ágfűrész B4588-13	Profi, japán típusú fogazattal ellátott ágfűrész polisztírol nyéllal. Élhossz: 330mm
Bellota ágvágó 3580-90	Professzionális ágvágó gyümölcsfákhoz. Nagyobb átmérő vágásához is alkalmas. Méret: 900mm.
Bellota ágvágó B3589-40	Profi ágvágó kifejezetten szőlőműveléshez tervezve, speciálisan csiszolt, rendkívül hatékony ötvöztött acél fejjel. Méret: 400mm
Bellota ágvágó univ. 500 mm B3578-50	Professzionális ágvágó speciálisan csiszolt, rendkívül hatékony ötvöztött acél fejjel, ütközőkkel. Méret: 500mm
Bellota ágvágó, mellévágó 750 mm B3580-75	Professzionális ágvágó gyümölcsfákhoz. Nagyobb átmérő vágásához is alkalmas. Méret: 750mm.
Bellota élező B3642	Keményfém (tungsten karbid) élező műanyag nyéllal. Alkalmas minden féle vágó és metszőszerszám élezéséhez.
Bellota metszőolló alu B3604-21	Univerzális, könnyű alu metszőolló cserélhető pengével. Ideális gyümölcsfák metszéséhez. Méret: 210mm
Bellota metszőolló ergonomikus, profi fogazott B3510-21D	Univerzálisan használható, fogazott, profi metszőolló. Méret: 210mm
Bellota metszőolló Inox 3628Inox-CE	Könnyű, ergonomikus metszőolló kisebb növényekhez, szüreteléshez, INOX pengével. Méret: 172mm
Bellota metszőolló univerzális alu B23523-21	Univerzális metszőolló alu, PVC bevonatú nyéllal. Kétféle nyitási méretre állítható. Méret: 210mm
Bellota szüretelő olló, rozsdamentes 3624Inox-CE	Szüretelő olló hosszú, vékony INOX pengével a nehezen elérhető helyekhez is alkalmas. Ideális szőlőműveléshez. Méret: 186mm
Fűrész íves, 330 mm ST226410	Fűrész, íves. 330 mm
Fűrész, összecukható 180 mm ST226238	Összecukható fűrész, 180mm
Kertiolló, kovácsolt ST211080	Metszőolló, 200 mm.
Metszőolló forgónyeles ST2110173	Kerti Metszőolló, 210mm
Tartalék penge + rugó metszőollóhoz	

KELLÉKEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Leírás
ÜVEGBALLON BEVONATTAL	5l, 10l, 15l, 25 l, 54 l
Mérőhenger Üveg osztott	500ml, 250ml, 100ml
TÖMLŐTISZTÍTÓ SZIVACSLABDA	23-19mm,35-25mm,45-32mm,55-40mm,70-50mm
DUGÓHÚZÓ	

Megnevezés	Leírás
Dugó - gumi furatos	80/4,49/63 mm
Kotyogó furatos gumidugóhoz	80-as
Szilikon dugó peremes	45-54
Kotyogó Töltő-Ürítő szelep A-20	(400 hl/h)
Kotyogó Töltő-Ürítő szelep A-10	(130hl/h)
Kotyogó Töltő-Ürítő Art 211 műanyag	
MŰA. KOTYOGÓ FA HORDÓBA KICSI	
Palacköblítő, sterilizáló	

MŰANYAG KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés	Leírás
Hordó 220 PE Natúr Könny Fedéllel	220 l
Hordó 120 PE Natúr Könny Fedéllel	120 l
Hordó 60 PE Körmös T. Zárval	60 l
Hordó 30 PE Körmös T. Zárval	30 l
Kanna EURO 5 PE 220gr Kupakkal	5 l
Kanna EURO 20 PE kupakkal	20 l
20L-es háztartási vödör	20 l
12L-es háztartási vödör	12 l
Marmonkanna 10 PE Kupakkal	10 l
Marmonkanna 5 PE Kupakkal	5 l
ADAGOLÓ KANÁL	19 cm, 24 cm, 29 cm, 34 cm, 38 cm, 42 cm,
TÖLCSÉR	12cm,20-21cm, 30- 31cm, 38 cm, 42cm
KANCSÓ	1 l, 3 l, 5 l
6-os FÜLESREKESZ Zöld	6 db
MÉRŐHENGGER Műanyag osztott	500ml, 250ml, 100ml

CSOMAGOLÁS KIEGÉSZÍTŐK

Megnevezés
Strechfólia letekerő fém 1 részes
Rag.szalag letekerő 50 mm-ig kék
Ragasztószalag (gépi) 48 mm/ 990 m
Ragasztószalag, 48 mm x 66 m átlátszó
Kézi stretchfólia, 20 my - 230m

